

20.06.2013

Fiche technique: TERRA LED 1940HA PIVOT DVI GREENLINE PLUS

Code article: **3031203**

Ergonomisches 19" Standarddisplay mit DVI und Lautsprechern in Silber / Schwarz. Mit LED-Hintergrundbeleuchtung für einen stromsparenden Betrieb bei ausgezeichneter Bildqualität.

Das Display bietet aufgrund seiner Pixelgröße eine sehr gute Lesbarkeit sämtlicher Zeichen und Schriften und lässt sich durch seine Höhenverstellung und Pivotfunktion optimal an jeden Arbeitsplatz anpassen.

Es trägt das neue TCO Displays 6.0 Gütesiegel für Office-Displays

Technische Daten:

Panel-Typ 48,2 cm / 19" TFT-Display, TN-Technologie Sichtbare

Diagonale

48,2 cm / 19", entspiegelt (non-glare)

Physikalische Auflösung

1280x1024 Bildpunkte (SXGA, Standardformat 5:4)

Optimaler Auflösung: 1280x1024 Bildpunkte Bildwiederholrate: 60 Hz Betriebsmodus

Pixelgröße Helligkeit 250 cd/m²

Kontrastverhältnis 30.000.000:1 (DCR) Reaktionszeit 5 ms (~ 2 ms G/G)

Horizontal 170° / Vertikal 160° Blickwinkel

Darstellbare

Farben

16.7 Millionen

Farbeinstellung 9300°K, 7500°K, 6500°K, Benutzerdefiniert

Eingangssignal VGA analog, DVI digital (mit HDCP)

24 - 80 KHz H-Frequenz V-Frequenz 50 - 75 Hz

Per Menü (D, UK, F, ES, IT, RUS) Bedienung

DDC 1/2B/CI Plug & Play

Neigungswinkel 5° nach vorne, 15° nach hinten

Höhenverstellung Ja, 110 mm

Anschlüsse VGA-Buchse, DVI-D-Buchse, Audiobuchse

Lautsprecher

VESA-Befestigung Ja, 100 mm (Standfuß abmontierbar)

VESA für Thin Client nutzbar Nein

100 - 240 V. 50 - 60 Hz Stromversorauna

Netzteil intern /

extern

Intern

Leistungsaufnahme Betrieb: ca. 17 Watt, Stby/Off: < 0,5 W "Green IT"

(typische Leistungsaufn. bei Standardeinstellung)





















20.06.2013

Fiche technique: TERRA LED 1940HA PIVOT DVI GREENLINE PLUS Code article: 3031203

Powermanagement VESA-DPMS, Nutek, EPA

Prüfzeichen TÜV-GS, TÜV-Ergonomie geprüft, CE, ISO 9241-307*,

TCO Displays 6.0, Energy Star 5.1,

Microsoft Windows® 7 kompatibel

* die neue ISO 9241-307 ersetzt die ISO 13406-2!

Gehäusefarbe Front silber, Rückwand und Fuß schwarz

Abmessungen

(BxHxT)

415 x 389 bis 499 x 214 mm

Abm. ohne

415 x 345 x 52 mm

Standfuß Gewicht

4,5 kg (incl. Standfuß)

Lieferumfang

Netzkabel, VGA-Kabel, DVI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)

Features

• LED-Hintergrundbeleuchtung (Green IT) • Multifunktions-Standfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (45° links + rechts)

und Höhenverstellung (110 mm)

 HDCP kompatibel · Lautsprecher integriert

• 2-Rechner-Betrieb möglich (1x VGA, 1x DVI,

Umschaltung per Tastenkombination)

 Aufnahme für VESA-Befestigung · Aufnahme für Diebstahlsicherung

Service 24 Monate Garantie

Vor-Ort-Austauschservice

Servicekontakt Monitor-Servicecenter der Wortmann AG

Hotline: 05744 / 944-595

Gewährleistung: 24 M. + Vor-Ort-Austausch (D/A/CH/NL)